



# INFO TIL BORTELAG PÅ FREDRIKSTAD STADION



## FREDRIKSTAD FOTBALLKLUBB – «PROSJEKT TRYGGE RAMMER» - 2025

Fredrikstad Fotballklubb har fått innvilget bruk av pyroteknikk på Stadion iht. trygge rammer definert i dispensasjonen gitt av Justisdepartementet for 2024 og 2025.

Det er blitt søkt om tillatelse for ståfelt F til bortelag og Ståfelt Sørsia (R+S) til hjemmelag. Se vedlagt stadionkart.

### SØKNADEN ER GODKJENT AV:

- Stadioneier: Sameiet Fredrikstad Stadion
- Anleggseier: Fredrikstad Kommune
- Brannvesen: Fredrikstad Kommune
- Øst-Politidistrikt

\* Godkjenninger følger vedlagt.

### FØLGENDE ARTIKLER KAN BRUKES PÅ BORTEFELTET:

- Produkt innenfor kategori P1, nødbluss, røyk, blinkers (Produktblad må fremvises/sendes med søknad)

### KRITERIER OG FORUTSETNINGER

For både hjemme- og bortelag settes det klare forutsetninger og krav for søknad, plan og gjennomføring.

1. Søknad skal leveres Fredrikstad FK minimum 5 virkedager før kamp. Søknad sendes til sikkerhetsansvarlig og vedtas i samråd med arrangementssjef. Søknad skal inneholde følgende:
  - 1.1. Antall enheter, og hvilke produkter (se maks. antall og tillatelser)
  - 1.2. Navn på personer som skal gjennomføre
  - 1.3. Tidspunkt for planlagt gjennomføring
- Se vedlagt søknadskjema under, eller benytt søknadslenke på vår hjemmeside:  
<https://forms.gle/bBUJmhC7qGyiuT1s8>



2. Gjennomføringen skal skje på angitt område (rad 1-2 på supporterfelt F og R/S, og innenfor maks. antall enheter.
3. Gjennomføringen skal kun skje ifb. med avtalte tidspunkter.
4. Alle som skal utføre må være påført søknadsskjema, ha gjennomført opplæringskurs, edru, over 18 år, og identifiserbare.
5. Alle produkter skal overleveres ordensvakter ved ankomst for kontroll og telling, og overlates deretter til Supporterkoordinator (SLO).
6. Ingen som skal delta i gjennomføringen kan unnlate seg visitasjon og kontroll ved ankomst.
7. Vær og vindforhold, inkl. oppdrift/barometrisk trykk (HPA) vil alltid styre, og vil kunne redusere antall enheter. En slik beslutning tas på kampdag, mellom kampmøtet og portene åpner.

## ANTALL ENHETER

### For hjemmelag:

Ved avtalte tidspunkt (f.eks. innmarsj): **Max antall enheter pr. fyring: 20** hvor totalt max. 6 røykbokser til enhver tid.

Ved mål: **Max 20 enheter** innenfor oppmålt område.

### For bortelag:

Ved avtalte tidspunkt (f.eks. innmarsj): **Max antall enheter pr. fyring: 10 enheter**, hvor totalt max. 6 røykbokser til enhver tid.

Ved mål: **Max 10 enheter** innenfor oppmålt område.

*\* Pr. 2025 er forskjellen for hjemme- og bortelag basert pga. størrelse på område, og iht. ROS-analyse.*

Maksimalt antall pr. kamp: **50**

Det er opp til den enkelte klubb å forankre overnevnte til sitt supportermiljø, og Supporterkoordinator (SLO) i samarbeid med klubb å sørge for at pyroteknikk som skal inn på tribunen er nødvendig sikret, og leveres inn og ut iht. til regler og inngåtte avtaler.

Gjestende lag forplikter seg til å erstatte skader oppstått av pyroteknikk på tribuneanlegg og banen.

All bruk av pyroteknikk utenfor avgrenset felt og brudd på reglement vil bli fulgt opp av ansvarlig klubb, og kan medføre bortvisning, sanksjoner, utestengelser og bøter både til klubb og enkeltpersoner. Iht. NFFs sikkerhetsbestemmelser, stadion- og klubbens reaksjonsreglement: <https://www.fredrikstadfk.no/om-stadion/reaksjonsreglement>

Eventuelle spørsmål kan rettes til arrangementssjef Ole Martin Feet, tlf. 482 09 031, [feet@fredrikstadfk.no](mailto:feet@fredrikstadfk.no) eller sikkerhetsansvarlig Lasse Steve, tlf. +47 952 96 828, [sikkerhet@fredrikstadfk.no](mailto:sikkerhet@fredrikstadfk.no)



## SØKNADSSKJEMA TRYGGE RAMMER FREDRIKSTAD FOTBALLKLUBB

Navn på søker:	Tlf.	E-post.

Kamp:	Dato:

### DET SØKES OM BRUK AV FØLGENDE PYROTEKNISK MATERIALE INNENFOR KATEGORI (P1)

Produkt	Varetype (Bluss, røyk, blinkere)	Vedlagt produktblad? (Kryss av)

### TIDSPUNKT FOR BRUK AV PYROTEKNISK MATERIALE:

Tidspunkt	Kryss av
Ved kampstart	
Ved pause	
Ved scoringer	
Etter kamp	

Kommentarer:



## LISTE OVER HVEM SOM SKAL BRUKE PYROTEKNIKK

Personer som skal fremvise pyroteknikk har gjennomført et kurs i regi av egen klubb, for håndtering av pyroteknikk. De er edru, over 18 år, identifiserbare og forhåndsgodkjent av klubben.

Navn på de som skal gjennomføre:	Tlf.	E-post.
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

## HVEM ER ANSVARLIG SUPPORTERVAKT PÅ FELTET?

Det skal utnevnes 1-2 personer blant supporterne på hver kamp, som er ansvarlig for gjennomføringen og sikkerheten på feltet.

Navn på supportervakter	Tlf.	E-post.
1.		
2.		

Jeg bekrefter herved at informasjonen jeg har gitt er riktig, og er innforstått med prosjektet «Trygge rammer» og risikoen ved å avfyre pyroteknikk. Jeg og de som er ført opp i denne søknaden er innforstått med at vi har det fulle og hele ansvaret ved skader på egenperson, tredjeperson og/eller materiell, og at dette kan medføre et rettslig etterspill.

Signatur ansvarlig søker



## ROS-ANALYSE - TRYGGE RAMMER - FREDRIKSTAD STADION

Hendelse nr.	Uønsket hendelse	Årsaker (Utløpskilde)	Antatte konsekvenser	Konsekvens kode		Sannsynlighet	Kommentarer / Tiltak
1	Mistet pyroteknikk på bakken	Ukontrollert bruk	Personskade Skade på gjenstander	C	Mindre betydelig	Lite sannsynlig	Bøtte med sand lett tilgjengelig. Røde Kors til stede i tilfelle brannskade.
2	Brannalarm pga. røyk fra pyroteknikk	Vanlig bruk, men blåser inn i ventilasjonsanlegg på Høgskolen.	Brannalarmen kan gå av. Studenter kan påvirkes.	C	Mindre betydelig	Lite sannsynlig	Pga. avstanden lite trolig, men byggets brannvernleder er på plass i KO. Det er gode rutiner for håndtering av brannalarm.
3	Luftsveisproblemer blant publikum	Vanlig bruk, men røyken kan blåse inn over publikum. Avhengig av vindretning.	Panikk. Kortvarig skade. Personer med astma eller andre luftveisplager kan få røyk på seg / inhalere dette.	A	Betydelig	Mindre sannsynlig	Henges opp opplysningslapper på tribunen bak, og ved inngangene, samt sendes ut e-post til alle billettkjøpere med informasjon om tidspunkt og sted for pyroteknikk, og sannsynlighet for røyk. Sanitetsberedskap.
4	Ulovlig avfiring utenom avtale	Skade på person Skade på konsept		A	Betydelig	Mindre sannsynlig	Informasjon og god dialog med supportermiljø. Opplæring. Indrejustis blant supporterne. Kameraovervåking. Anmeldelse – konsekvenser.
4	Brannskade person	Ulovlig medbrakt pyroteknisk materiale smuglet inn på Stadion, kastes på banen, evt. skader på publikum på tribunen. Feil bruk av pyroteknikk	Skade på spiller/publikum	A	Betydelig	Mindre sannsynlig	Streng adgangskontroll og visitasjon. Kun gyldig pyroteknikk tas imot av ordensvakter og deles ut av Supporterkoordinator FFK. Bruk iht. kriterier, opplæring og avtaler. Sanitetsberedskap




							Sandbøtter, brannhemmende hansker, brannslukker lett tilgjengelig. Røde Kors og lege til stede.
5	Håndholdt røyk kontrollert / godkjent	Ulovlig medbrakt pyroteknisk materiale smuglet inn på Stadion, kastes på banen, evt. skader på publikum på tribunen	Skade på kunstgresset	C	Mindre betydelig	Mindre sannsynlig	Streng adgangskontroll og visitasjon. Kun gyldig pyroteknikk tas imot av ordensvakter og deles ut av Supporterkoordinator FFK.  Sandbøtter, brannhemmende hansker, brannslukker lett tilgjengelig.
6	Brann i bygningsmasse		Skade på bygg Behov for evakuering / stans i arrangement	C	Betydelig	Lite sannsynlig	
7	Skade på kabling og infrastruktur media	Pyroteknikk kastes/slippes ned på indre mot LED i stedet for i sinkbøtter	Skade på utstyr Redusert TV-produksjon	C	Mindre betydelig	Lite sannsynlig	Slokkeutstyr Avgrenset område Hengt opp S-kroker til kabling før sesong.
8	Skade/brann i LED reklame	Pyroteknikk kastes/slippes ned på indre mot LED i stedet for i sinkbøtter	Skade på utstyr Redusert reklameproduksjon / avtalebrudd mot sponsor	C	Mindre betydelig		
9	Røyk legger seg på banen og hindrer sikt		Stopp i kamp Stopp i TV-produksjon	C	Mindre betydelig	Mindre sannsynlig	Værprognoser (Trykk, nedbør, mv.) Opplæring. Avtaler med supporterne.
10	Brann i TIFO og flagg	Ved at dette antennes fordi det er for nært pyroteknikk, eller noe kastes borti	Skade på person Skade på gjenstander	A	Betydelig	Mindre sannsynlig	Slokkeutstyr Avgrenset område Krav om brannsikkert materiale.
11	Brann i duenetting over Sørslia	Ved at noe kastes opp i duenettingen.	Skade på person Skade på infrastruktur	C	Betydelig	Lite sannsynlig	



12	Pyroteknikk som ikke utløser / feil på pyro		Sen-antennning	A	Betydelig	Lite sannsynlig	Egen oppbevaring som disse kan legges i.
13	Ikke godkjent avfallshåndtering			B	Betydelig	Lite sannsynlig	Utarbeides egne rutiner for utbrent pyro.
14	Bruk av pyroteknikk med for kort avstand til supportere til siden og bak.		Skade på person	A	Betydelig	Mindre sannsynlig	Supportervakter og ordensvakter skal påse at de som fyrer pyroteknikk holder «trygg avstand» til andre på tribunen. De instrueres også om å informere supportere, som står tett på om trekke seg noe bort.  Tillatt færre personer inne på feltet enn, når det skal avfyres.

Konsekvenskoder: A: Skader på mennesker. B: Skader på miljøet. C: Økonomiske/materielle verdier





**OBS!**


Her kan det forekomme bruk av bluss og røykeffekter  
Området er ikke egnet for barn

**OBS!**

Her kan det forekomme bruk av bluss og røykeffekter  
Området er ikke egnet for barn

 **Røde Kors førstehjelpere**  
- Tilstede på hver langside, og utvidet bemanning på hjemme-/bortefelt ved "storkamper".

 **Godkjente pyrosoner ifb. prosjektet "Trygge rammer" markert med rødt.**  
- Rad 1-2 på Sørsia (Hjemmesupporter)  
- Rad 1-2 på Felt F (Bortesupporter)

 **Forbudt med pyroteknikk på resten av Stadion!**  
- Bruk av pyroteknikk på andre tribuneseksjoner vil minimum medføre bortvisning og utestengelse fra fremtidige kamper.  
(Ref. Stadion-/Reaksjonsreglement)



---

**SV: Dispensasjon fra forskrift, som tillater at pyrotekniske artikler (håndholdte bluss ol.) kan brukes av publikum**

---

**Fra** Jan Wilhelm Bugge Amundsen <jan.w.amundsen@vaerste.no>

**Dato** ti. 18.02.2025 13:58

**Til** Ole Martin Feet <Feet@fredrikstadfk.no>

**Kopi** Øivind Kvammen <oivind.kvammen@vaerste.no>; Sikkerhet <sikkerhet@fredrikstadfk.no>; Kai Jensen <Kai@fredrikstadfk.no>; Espen Engebretsen <EE@fredrikstadfk.no>; Aalgaard Geir <geiaal@fredrikstad.kommune.no>

Hei, Ole Martin

Jeg har avklart med styret i Sameiet Fredrikstad Stadion. Styret viser til tidligere vedtak og godkjenner FFK sin søknad om bruk av Pyroteknikk.

Samtidig minner jeg om under hvilke premisser denne godkjenningen er gyldig.

Sameiet godkjenner søknaden under følgende betingelser:

- FFK forplikter seg til å følge de beskrevne tiltakene i søknaden.
- FFK loggfører og rapporterer aller uønskede hendelser etter hvert arrangement.
- FFK påtar seg fullt ansvar for egenandel og eventuell avkorting på forsikringsoppgjør ved skader som følge av pyroteknikk. FFK må fremvise bevis på at deres ansvarsforsikring dekker et slikt ansvar.

Styret påpeker samtidig at et hvert brudd på rutinen kan medføre tilbakekallelse av godkjenning.

På vegne av Styret i Sameiet Fredrikstad Stadion

**Jan Wilhelm Bugge Amundsen**

På vegne av Styret i Sameiet Fredrikstad Stadion

Business Controller

**M:** +47 995 49 813

**E:** [Jan.w.amundsen@vaerste.no](mailto:Jan.w.amundsen@vaerste.no)

[www.vaerste.no](http://www.vaerste.no)

---

**Fra:** Ole Martin Feet <Feet@fredrikstadfk.no>

**Sendt:** onsdag 12. februar 2025 10:58

**Til:** Jan Wilhelm Bugge Amundsen <jan.w.amundsen@vaerste.no>; Aalgaard Geir <geiaal@fredrikstad.kommune.no>

**Kopi:** Øivind Kvammen <oivind.kvammen@vaerste.no>; Sikkerhet <sikkerhet@fredrikstadfk.no>; Kai Jensen <Kai@fredrikstadfk.no>; Espen Engebretsen <EE@fredrikstadfk.no>

**Emne:** Sv: Dispensasjon fra forskrift, som tillater at pyrotekniske artikler (håndholdte bluss ol.) kan brukes av publikum

Hei alle sammen,

Denne sendes til både Fredrikstad Kommune, og Sameiet Fredrikstad Stadion fordi vi trenger godkjenning av stadioneier for dette prosjektet.

Se vedlagt søknad for sesongen 2025.

Søknaden er nesten identisk med fjoråret, men pga. utvidelse av ståfeltet på Sørsia er dette også lagt ved i søknaden.

Vi ber om rask behandling, da vi må få sendt den videre til brannvesen/politi for godkjenning før sesongstart. (Sarpsborg 08 har allerede fått sin søknad godkjent, så etter alle solemerker vil vi også få det.)

Det er bare å ringe dersom dere har noen spørsmål,

Med vennlig hilsen

**Ole Martin Feet**

*Arrangements- og administrasjonssjef*

**Fredrikstad Fotballklubb**

---

**M:** [+47 482 09 031](tel:+4748209031)

**E:** [feet@fredrikstadfk.no](mailto:feet@fredrikstadfk.no)

---



FREDRIKSTAD FOTBALLKLUBB

Postboks 300  
1601 FREDRIKSTAD

Deres referanse

Vår referanse  
2024/1670-32 (GEIAAL)

Dato  
24.02.2025

## Svar på søknad om bruk av pyrotekniske artikler

Fredrikstad kommune viser til søknad om bruk av pyroteknisk artikler på Fredrikstad stadion for sesongen 2025.

Fredrikstad kommunen aksepterer søknaden med de betingelser som er satt i søknaden.

Det er viktig å bemerke at due sikring i taket ikke er av brannhemmende materiale. Videre er det viktig at dere har gode rutiner og sanksjoner på de som ikke følger deres retningslinjer for bruk av pyrotekniske artikler. Fredrikstad fotballklubb må også følge vilkår satt av sameiet Fredrikstad stadion.

Brudd på retningslinjer etc. kan i ytterste konsekvens medføre en tilbaketrekking av tillatelsen. Eventuelle skader/utlegg kommunen får som følge av bruk av pyrotekniske artikler, må dekkes av Fredrikstad fotballklubb.

Med hilsen

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur*

Geir Aalgaard  
jurist

Kopi til interne mottakere:  
Lars Erik Solberg  
Stian Eriksrud

Eiendom  
Idrett og aktivitet

---

### Forvaltningsstab

Postadresse: Postboks 1405, 1602 FREDRIKSTAD  
Webadresse: [www.fredrikstad.kommune.no](http://www.fredrikstad.kommune.no)  
Org.nr: 940 039 541 Bank: 5122 05 77000

Besøksadresse: Bryggeriveien 2-4, 1607 Fredrikstad  
E-postadresse: [postmottak@fredrikstad.kommune.no](mailto:postmottak@fredrikstad.kommune.no)  
Telefon: 69 30 60 00



Fredrikstad Fotballklubb v/ Espen Engebretsen  
Postboks 300  
1601 Fredrikstad

Deres referanse

Vår referanse  
2025/9160-8

Dato  
19.03.2025

## Tillatelse til bruk av pyrotekniske artikler på Fredrikstad stadion for kamp 29.03.2025, klokken 18.00.

Det vises til oversendte søknad om bruk av pyrotekniske artikler under kamper på Fredrikstad stadion. Tillatelsen gis med bakgrunn i dispensasjon fra forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-10 første ledd, gitt av Justis- og beredskapsdepartementet (JD).

Det søkes om bruk av håndholdte bluss ol. I kategorien P1 på definerte plasser av personer som er gitt opplæring i bruk av produktene, faremomenter og tilhørende rutiner og instruksjoner.

Brannvesenet har i sin vurdering hatt fokus på personsikkerhet ift brann og antar at det helsemessige aspektet er hensyntatt når dispensasjonen ble gitt av departementet. Tillatelsen innvilges på bakgrunn av innsendte søknad med tilhørende vedlegg, herunder bruksanvisninger og risikovurderinger, med følgende kommentarer:

- Det forutsettes at alle nødvendige tillatelser er innhentet og gitt fra alle kommunale og statlige instanser.
- Produkter som brukes skal være håndholdte bluss ol. i kategorien P1, og produkter skal være av Norsk Supporterallianse (NSA) sine godkjente produkter.
- Av produktene som er tiltenkt brukt så er det en forutsetning fra brannvesenets side at produktene brukes i samsvar med sikkerhetsbestemmelser som er angitt fra produsenten, herunder spesielt sikkerhetsavstander.
- Når det gjelder bruken av håndholdte bluss som det er søkt om er det ikke definert noen sikkerhetsavstand av produsenten.
- Ved avfyring av pyroteknikk skal kun de personene som skal «fyre» være til stede på de oppmerkede pyroteknikkområdene. Det skal kun være godkjente og opplærte personer som håndterer pyroteknikken.

Det er foretatt en risikovurdering av arrangøren vedrørende bruk av håndholdte bluss med tilhørende rutiner. Det fremkommer av søknaden, og svar i oppfølgingen av denne, at man har kommet frem til at 1 meter fremover og 1,5 meter sideveis mellom hvert bluss er sikker avstand under forutsetning av at rutiner følges. Det må også sikres at avstanden bakover er tilstrekkelig til å sikre gjennomføring av pyroteknikk uten å hindre rømning eller forårsake unødvendig røykeeksponering.

---

### Fredrikstad brannvesen

Postadresse: Postboks 1405, 1602 FREDRIKSTAD  
Webadresse: [www.fredrikstad.kommune.no](http://www.fredrikstad.kommune.no)  
Org.nr: 940 039 541 Bank: 5122 05 77000

Besøksadresse: St.Croix gate 17 B, 1607 Fredrikstad  
E-postadresse: [postmottak@fredrikstad.kommune.no](mailto:postmottak@fredrikstad.kommune.no)  
Telefon: 69 30 60 00

Rammebetingelser for gjennomføring og de sikkerhetsavstander man har konkludert med må forankres hos de som skal «fyre» og fremkomme tydelig gjennom opplæring og rutiner, for alle oppmerkede pyroteknikkområder.

I oversendte dokumenter ligger det også en beskrivelse av sanksjoneringsmidler ved brudd på rutiner vedrørende bruk av pyroteknikk på Fredrikstad stadion.

Fredrikstad fotballklubb er arrangør og står som ansvarlig for sikkerheten til publikum ved fotballkamper, og det forventes at brudd på rutiner vedrørende bruk av pyroteknikk på stadion vil følges opp i henhold til det som er beskrevet i søknaden.

Fredrikstad brannvesen gir innledningsvis tillatelse til bruk av pyrotekniske artikler på første hjemmekamp 29 mars 2025. Det vil i etterkant av dette foretas en evaluering av gjennomføringen før det kan gis videre tillatelse for sesongen 2025.

Med hilsen

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur*

Espen Johansen  
Fungerende brannsjef  
Fredrikstad brannvesen

Glenn R. Andreassen  
Leder forebyggende avdeling  
Fredrikstad brannvesen

Kopi til eksterne mottakere:  
Ole Martin Feet  
Vakthavende øst 110



Fredrikstad Fotballklubb - FFK

Deres referanse:

Vår referanse:  
25/39897 - 2

Sted, dato:  
Ski, 12.03.2025

## Svar på søknad om tillatelse for bruk av pyroteknikk - Fredrikstad stadion sesong 2025

Politiet viser til deres søknad av 17.februar 2025 om å få godkjent bruk av pyroteknikk på Fredrikstad stadion i henhold til Trygge rammer-prosjektet til Norsk Toppfotball og dispensasjonen fra regelverket om bruk av pyrotekniske artikler under kamper i toppfotballen gitt av Justisdepartementet gjeldende sesongen 2025.

### **Politiet i Fredrikstad gir tillatelse til bruk av pyrotekniske artikler slik dere har beskrevet det i søknaden, og med følgende presiseringer og vilkår:**

- Fredrikstad Brannvesen har gitt sin godkjenning, både for Fredrikstad stadion, og type pyroteknikk som blir benyttet. Eventuelle pålegg gitt av brannvesenet må straks følges.
- Nødvendige sikkerhetssertifikat for materiell er godkjent til dette formålet.
- Sikkerhetsplan skal følges, og med en ansvarlig leder pr. Trygge Rammer-sone. Den ansvarlige lederen skal påse at ingen andre utover sertifisert personer kommer inn i denne sonen under avfiring av pyroteknikk.
- Tillatelse må være gitt av grunneier.
- FFK må ha gyldig ansvarsforsikring som dekker både skade på materiell og personer, som følge av denne typen pyroteknikk og avfiring av disse.
- Personell som skal håndtere de pyrotekniske artiklene skal være edru, være over 18 år, gjennomført nødvendig opplæring og sikkerhetskurs, og være identifiserbare og godkjente av klubben.
- For bortelags supportere gjelder det samme som hjemmelagets supportere. Det presiseres fra politiet at de skal ha nødvendig godkjenning og opplæring av egen klubb, og at dette skal kunne dokumenteres.
- Klubben sanksjonerer eventuelle brudd på rutiner ved bruk av pyroteknikk, og eventuell ulovlig bruk av pyroteknikk.
- Politiet kan i forkant eller på stedet inndra denne godkjenningen når som helst i løpet av fotballsesongen 2025, dersom vilkårene i denne tillatelsen ikke følges.

Politiet kan i forkant eller på stedet inndra denne godkjenningen når som helst i løpet av fotballsesongen 2025, dersom det vurderes som fare for alvorlige ordensforstyrrelser.

Med hilsen

**Lisbeth Sjøbrend Kempinger**

*Politiførstebetjent*

*Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur.*